

YOKOHAMA



横浜市防災機器販売協同組合

防災用品総合カタログ

No.9

消火器

◎最も身近な防災用具として初期消火に威力を発揮する消火器

◆ABC粉末消火器（蓄圧式）

001
YA-10NX

- 総質量：約5.08kg
- 薬剤質量：3.0kg
- 全高：約49cm
- 全幅：約18cm
- 放射時間：約14秒
- 放射距離：4～7m



002
PEP-10N

- 総質量：約4.8kg
- 薬剤質量：3.0kg
- 全高：約47cm
- 全幅：約20cm
- 放射時間：約15秒
- 放射距離：3～7m



003
MEA10B

- 総質量：約3.9kg
- 薬剤質量：3.0kg
- 全高：約44cm
- 全幅：約20cm
- 放射時間：約14秒
- 放射距離：3～6m
- ※アルミ製



◆住宅用強化液消火器（蓄圧式）

004
YTK-1X II

- 総質量：約2.35kg
- 薬剤質量：1ℓ
- 全高：約37.3cm
- 全幅：約13.2cm
- 放射時間：約21秒
- 放射距離：3～6m



005
くまさん消火器
ALS-1R

- 総質量：約2.7kg
- 薬剤質量：1ℓ
- 全高：約38.5cm
- 全幅：約13.5cm
- 放射時間：約22秒
- 放射距離：4～6m



006
キッチンアイ
MVF1H

- 総質量：約2.2kg
- 薬剤質量：1ℓ
- 全高：約37.6cm
- 全幅：約14.6cm
- 放射時間：約12秒
- 放射距離：4～6m



消火器格納箱・設置台

007
消火器格納箱
10型1本用鉄製
本体
脚



008
消火器設置台
表示板紺色タイプ

- 表示板が紺色なので、消火器の操作方法が見やすいタイプ



009
オクダーケ

- 組立不要。置くだけでOK



住宅用火災警報器

010 住宅用火災警報器（電池式 単独型）

- 配線不要の電池式。
- 薄型でお部屋にスッキリ設置できます。
- 設置後10年経過を作動灯（赤）が点滅し、機器交換をお知らせ。

①けむりタイプ

- 推奨設置場所：寝室・居間・階段・廊下など

②ねっタイプ

- 推奨設置場所：台所



①



②

住宅用火災警報器は、
10年を目安に**交換**をおすすめします！

地震対策品

“感震ブレーカー”とは

地震の揺れに反応し、電源を遮断。
通電火災の発生を抑制します。

011 感震ブレーカー ヤモリGV-SB1

- 電池不要・工事不要の簡易タイプ
- 強力接着固定
- 作動震度を震度6弱・5強の選択可能



012 ヤモリ・デ・リモート GV-AR1

- 分電盤のフタが閉まる
- ヤモリGV-SB1が別途必要です。
- ☆工事費別途



“通電火災”とは

地震の揺れに伴う電気機器・設備からの出火や、
停電で復旧した際に発生する火災のことです。

013 通電火災防止棒

- 普段は「靴べら」としてお使いいただき、万一の際ブレーカーの上げ下げにご利用いただけます。
- 全長：約60cm

一般家庭の電源ブレーカーは高い位置などに設置されています。

消防署などからは震災などの災害の避難時には、必ず電源ブレーカーを切って避難するよう指導されています。

お年寄りや背の低い方は届かないこともあります。このような時に役立つのが「通電火災防止棒」です。

避難に際して電源ブレーカーを切る事も、また帰宅後に安全の確認をした上でブレーカーを入れる事も容易に出来ますので、通電火災防止の手助けにご利用ください。

グラッと来たら
避難の前に！



ブレーカーを落とします

安全が
確認出来たら



ブレーカーを上げます



スタンドパイプ式初期消火器具



014 スタンドパイプ式 初期消火器具セット

- セット内容
- 消防用ホース
 - 管鎗
 - 可変ノズル3段切替
(直状、噴霧、シャット)
 - 媒介金具
 - スタンドパイプ
単口引上式 (レバー付)
 - 消火栓蓋開閉キー
(147型パール)
 - 台車

★セット内容・金額は、
ご相談下さい。

●オプション ①専用カバー



②スロープ付収納箱



屋外消火栓セット

015 ホース2本セット

①格納箱鉄製 (脚付)

②格納箱ステンレス製 (脚付)

セット内容

- ホース格納箱：
900×600×270mm 1台
 - 消防用ホース：
65A×20m (0.9Mpa) 2本
 - 管鎗：
65A・ベルトハンドルなし・
ストレートノズル 1本
 - キーハンドル：
147型パール 1本
- ※カギ、工事費別途

016 ホース3本セット

①格納箱鉄製 (脚付)

②格納箱ステンレス製 (脚付)

セット内容

- ホース格納箱：
900×600×400mm 1台
 - 消防用ホース：
65A×20m (0.9Mpa) 3本
 - 管鎗：
65A・ベルトハンドルなし・
ストレートノズル 1本
 - キーハンドル：
147型パール 1本
- ※カギ、工事費別途



ホース格納箱

017 ホース1本用格納箱

①鉄製

②ステンレス製

- サイズ
高さ：900mm
幅：600mm
奥行：200mm

●オプション

- 鉄製脚
 - ステンレス製脚
 - コンクリート架台
- ※カギ・工事費別途

018 ホース2本用格納箱

①鉄製

②ステンレス製

- サイズ
高さ：900mm
幅：600mm
奥行：270mm



019 ホース3本用格納箱

①鉄製

②ステンレス製

- サイズ
高さ：900mm
幅：600mm
奥行：400mm



☆写真は脚付の
見本です

消火栓関連機材

020 消火栓用ホース

- ① 65A×20m 0.9Mpa
- ② 50A×20m 0.9Mpa
- ③ 40A×20m 0.7Mpa
- ④ 40A×15m 0.7Mpa
- ⑤ 50A×20m 1.3Mpa
- ⑥ 40A×20m 1.3Mpa



021 管銃+ストレートノズル

赤糸巻・ベルトハンドル付

- ① 65A
- ② 50A

ベルトハンドルなし

- ③ 65A
- ④ 50A
- ⑤ 40A



022 スタンドパイプ 単口引上式 65A



023 消火栓蓋開閉キー (キーハンドル) 147型バール



024 可変ノズル (レバー式)

- ① 65A
- ② 50A
- ③ 40A

- 噴霧角度：最大150° (可変)
- 切替：停止・噴霧・直状放水



026 媒介金具

- ① 65A×50A
- ② 65A×40A
- ③ 50A×40A



025 可変ノズル (回転式)

- ① 65A
- ② 50A
- ③ 40A

- 噴霧角度：最大120° (可変)
- 切替：停止・噴霧・直状放水



ヘルメット

027 ST-148E

ABS製

- 飛来・落下物・電気（7,000V以下）用
- 検定品

帽体色
W-1・Y-2・C-3・
C-15・G-2・B-1



028 ST-0185FZ

- ABS製
- 飛来・落下物・墜落時保護・電気（7,000V以下）用
- 検定品

帽体色
W-1 R-1 O-1
Y-2 C-3 G-2
B-1 GR-7



●オプション

文字入れ等加工料金

文字代（1カ所・1色・型代別途）

マーク代（1カ所・1色・型代別途）

ラインテープ（1本）

型代（1カ所・1色）

※型代は30個以上作成の場合無料。

保護帽の交換の目安

使用期間の長くなった保護帽は、安全のため、異常が認められなくても交換をおすすめします。

材質	交換の目安
FRP製（熱硬化性樹脂）	使用期間 5年以内
ABS、PC、PE製（熱可塑性樹脂）	使用期間 3年以内
着装体	使用期間 1年以内

029 回転式ヘルメット クルボ

持ち運びを考えた薄型設計にも関わらず「飛来・落下物用」と「墜落時保護用」の検定を取得。

- 収納サイズ：約278×208×80mm
- 検定品
- 色：ブルー、ホワイト、オレンジ



030 LEDヘッドライト

- 実用点灯時間：
High約6時間・Low約24時間
- 質量：約60g（ベルト、電池除く）
- 単4アルカリ電池3本使用



非常持出袋

031 非常持出袋 大型リュック

- （公財）日本防災協会認定品
- 約500×350×190mm



032 非常持出袋 D型

- （公財）日本防災協会認定品
- 約410×405×70mm



避難器具

033 はしご型避難ロープ ステップダンII型

- (一財)日本消防設備安全センター性能評定品
- 2階用(約4.6m)
- カラビナ式吊下げ金具
- 硬質ポリケース入り
- オプション
可変フック
可変フック用収納袋



メガホン

034 防滴型メガホン ER-1106S

- サイレン音付
- 通達距離：音声約250m・サイレン約315m
- 質量：約680g
- 単3電池6本使用(電池別売)
- 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3電池4本でも使用できます



037 プラスチックメガホン

- ひも付き ●ポリエチレン製



035 防滴型メガホン TR-215SA

- サイレン音付
- 通達距離：音声約250m・サイレン約315m
- 質量：約630g
- 単3電池6本使用(電池別売)



038 ホイッスル Eコール

- 軽く吹いても人の耳に届きやすい音が出ます。名前、住所、TEL、血液型を書き込めるネームカード付



036 ショルダーメガホン ER-2115W

- ホイッスル音付
- 通達距離：音声約400m・ホイッスル約500m
- 質量：約910g
- 単2電池6本使用(電池別売)
- 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3電池6本でも使用できます



救急用品

039 災害多人数用救急箱 約50人用

ICボトル (1本)・止血帯 (2個)・副木 (大中小各2本)・体温計 (1本)・ガーゼ (10枚)・医療用救急絆創膏 (大5枚、小5枚)・救急絆創膏 (24枚入2箱)・带状絆創膏 (1箱)・清浄綿 (20包入1箱)・紙絆創膏 (3個)・救急包帯 (6個)・伸縮包帯 (5個)・救急三角巾 (20枚)・簡易マスク (7枚入)・簡易手袋 (10枚入1袋)・災害用ハサミ (3本)・とげ抜き兼用ピンセット (3本)・安全ピン (15本入2袋)・メモ帳 (2冊)・ボールペン (3本)・救急お手当法 (1冊)・アルミ製大型ケース (425×305×175mm)



040 災害組織用救急箱 約20人用

ICボトル (1本)・止血帯 (1個)・副木 (大中小各1本)・体温計 (1本)・ガーゼ (3枚)・医療用救急絆創膏 (大3枚、小3枚)・救急絆創膏 (10枚入3箱)・清浄綿 (20包入1箱)・紙絆創膏 (1個)・伸縮包帯 (6個)・三角巾 (8枚)・簡易マスク (7枚入)・簡易手袋 (10枚入1袋)・災害用ハサミ (1本)・とげ抜き兼用ピンセット (1本)・脱脂綿 (5g入3袋)・綿棒 (10本入10袋)・救急お手当法 (1冊)・アルミ製中型ケース (333×215×195mm)




041 災害少人数用救急箱 約5~10人用

ICボトル (1本)・体温計 (1本)・ガーゼ (3枚)・救急絆創膏 (10枚入2箱)・清浄綿 (5枚)・紙絆創膏 (1個)・伸縮包帯 (3個)・救急三角巾 (3枚)・災害用ハサミ (1本)・とげ抜き兼用ピンセット (1本)・脱脂綿 (5g入3袋)・綿棒 (10本入3袋)・救急お手当法 (1冊)・ナイロン製バッグ (290×150×135mm)



042 救急三角巾

●105×105×150cm



担架

043 4つ折担架

- コンパクトに収納できます
- 収納に便利な袋付
- 肩掛けバンド付
- P11の救急リヤカーにセットできます
- サイズ：約2,100×580mm



折りたたみ時



●オプション

①4つ折担架用シート

- ※簡易布担架として使用できます
- ※ビニロン製

②4つ折担架用ポール

- ※2本1組
- ※毛布等で簡易担架を作成できます
- ※アルミ製



044 足付棒担架

- 救急搬送用のスタンダード版
- 足がついているので持ち上げやすい
- 肩掛けバンド付
- サイズ：約2,190×540mm
- PVCターポリン製




●オプション

足付棒担架収納箱

- ※スチール製
- ※サイズ：約2,300×280×奥行200mm

045 布担架 キャリーフ

- 特殊複合高機能不織布
- 最大荷量：100kg
- サイズ：約650×1,700mm
- 質量：約300g
- 2枚セット



046 軽量簡易担架 パタット担架

- 本体塩ビターポリン、内側スポンジ
- 最大荷量：100kg
- サイズ：約500×1,850mm
- 質量：約1.6kg



救助工具

047 両つるはし

- 全長：約900mm
- 質量：約2.5kg



048 パイプ柄ショベル 丸型

- 全長：約970mm
- 質量：約1.7kg



049 パイプ柄ショベル 角型

- 全長：約970mm
- 質量：約1.8kg



050 平バール

- 全長：約900mm
- 質量：約2.5kg



051 万能オノ

- 全長：約330mm
- 質量：約770g



052 消防鳶

- 全長：約1,800mm



053 ①爪付ジャッキ DHS-1E

- 爪部揚力：1t・頭部揚力：2t
- 爪部位置：最低12mm・最高115mm
- 質量：約6kg

②油圧爪付ジャッキ DHS-2.5E

- 爪部揚力：2.5t・頭部揚力：5t
- 爪部位置：最低19mm・最高129mm
- 質量：約11kg

054 ①油圧ジャッキ TOJ-2

- 頭部揚力：2t
- 高さ：最低180mm・最高345mm
- 質量：約2.2kg

②油圧ジャッキ TOJ-5

- 頭部揚力：5t
- 高さ：最低200mm・最高390mm
- 質量：約3.5kg



DHS1-E、2.5Eは
持ち運びに便利な専用樹脂ケース付



ハンドル差込口が上もしくは
左倒しのみ使用可能

救助工具セット

055 レスキュースリム

- キャスター付で移動OK
- サイズ：
1,000×180×120mm
- 質量：約16kg
- パンダジャッキ (1t) ・
平バール (900mm) ・
大ハンマー (6P) ・
折込ノコギリ (210mm) ・
ゴーグル ・
滑り止め軍手 ・
防塵マスク



056 レスキューミニ

- キャスター付で移動OK
- サイズ：700×250×150mm
- 質量：約19kg
- 油圧ジャッキ (4t) ・
ショベルミニ ・
万能オノ ・
ボルトクリッパー
(300mm・切断5mm) ・
1.3kgハンマー ・
ネイルハンマー ・
バール (600mm) ・
折込ノコギリ
(210mm) ・
ゴーグル ・
滑り止め軍手 ・
ヘッドランプ
(防水型) ・
単3電池4個



057 レスキューキット リュック型

- リュック型なので一人で持運び可能
- サイズ：940×340mm
- 収納ケース：ナイロン100% (PVC加工)
- 平バール (900mm) ・ボルトカッター (600mm) ・折
込ノコギリ (刃渡り240mm) ・大ハンマー (両口3.5
kg) ・誘導用ロープ (10m)



058 レスキューキット BOX型

- サイズ：970×330×170mm
- 質量：約21kg
- 収納ケース：ナイロン100% (PVC加工)
- 平バール (900mm) ・ボルトカッター (600mm) ・折
込ノコギリ (刃渡り240mm) ・大ハンマー (両口3.5
kg) ・カケヤ (丸、φ150mm) ・バチツル (1.8kg) ・ショ
ベル (丸型935mm) ・誘導用ロープ (10m) ・牛革手
袋 (2組) ・ゴーグル (2個) ・防塵マスク (2個) ・ホイッ
スル (2個) ・三角巾 (1) ・ガーゼ (2枚) ・包帯 (2本) ・
ウェットタオル (20枚入)



リヤカー

059 アルミ製ワンタッチ 救急リヤカー

- 超軽量・コンパクトなリヤカーです
- ノーパンクタイヤ
- 別売りの担架をセットできます
- 耐荷重：約150kg・自重：約22.9kg
- 全長：約1,650×610mm
- 荷台：約810×610mm
- 折りたたみ時：約950×700×280mm



軽量・コンパクトなので、収納も便利です。



別売の専用担架がセットでき、人の避難と物資運搬が可能です。

060 ファミリヤカー (スチール製)

- ノーパンクタイヤ
- 車のトランクにも収納可能
- 耐荷重：約100kg・自重：約25.7kg
- 全長：約1,460×580mm
- 荷台：約700×520mm
- 折りたたみ時：約860×600×280mm



●オプション

※救急リヤカー用とファミリヤカーのどちらかをご指定下さい

落下防止シート

- ※荷崩れ防止や雨よけに
- ※繊維補強塩ビシート製
- ※サイズ：1,000×850mm
- ※止めロープ6か所付

荷台補強ロッド

- ※2本1組
- ※フレームにはめると、荷台に長尺のテーブルなどを積めます



大型テント

061 Eタイプ

①1間×1.5間 三方幕付

- サイズ：1.79×2.67×2.54m
- 軒高：2m
- パイプ質量：36kg

②1.5間×2間 三方幕付

- サイズ：2.67×3.56×2.81m
- 軒高：2m
- パイプ質量：47kg

062 セーフティータイプ

①1間×1.5間 三方幕付

- サイズ：1.79×2.67×2.54m
- 軒高：2m
- パイプ質量：36kg

②1.5間×2間 三方幕付

- サイズ：2.67×3.56×2.81m
- 軒高：2m
- パイプ質量：47kg

※名入れ代は別料金になります。 ※この他のサイズもございます。ご相談下さい。



●オプション

①フレーム収納袋

1間×1.5間
1.5間×2間

テント用ウエイト (1個)

※ウエイトは柱の数だけ必要になります。

②STウエイト

※鋳物製20kg

③ベストウエイト

※注水後約20kg



063 ワンタッチテント スカイロープ

一体型のフレームを採用 ワンタッチで設営が可能です

※生地カラー色：白・ブルーがあります。 ※三方幕・四方幕・名入れは別料金になります。

※「ワンタッチテント スカイロープ」シリーズに適應するウエイトは「ベストウエイト」のみになります。

① K-33

- サイズ：3×2.82×2.62 (～2.92) m
- 軒高：2.12～2.42m
- フレーム質量：22kg

※付属品 付属品収納袋・張ロープ (片輪さ) 4本・杭 (L=290m/m) 4本・ボックスレンチ1本・六角レンチ1本・キャリーバック・フレームカバー



② K-36

- サイズ：5.98×2.82×2.62 (～2.92) m
- 軒高：2.12～2.42m
- フレーム質量：37.5kg

※付属品 付属品収納袋・張ロープ (片輪さ) 4本・杭 (L=290m/m) 4本・ボックスレンチ1本・六角レンチ1本・キャリーバック・フレームカバー



簡易トイレ・トイレ用品

064 簡単ダンボールトイレ

- 4人家族で3日間分の緊急用のトイレです。全て段ボール製のため、処分が簡単です。
- 付属品：汚物用ビニール袋1枚、消臭固化剤1袋、ティッシュペーパー 100w、便座シート10枚
- 使用時サイズ：約350×340×350mm
- 収納時サイズ：約550×380×105mm（箱入り）



065 サニタークリーン ポータブル

- 簡単トイレに、組立簡単な簡易トイレをセットしたタイプ
- 便座カバーを兼ねることで衛生面でも安心です
- 簡単トイレ10枚・密閉式収納袋1枚・脱臭剤4袋（12回分）・クリップ2個
- 使用時サイズ：約365×365×高さ350mm
- 収納時サイズ：約390×385×145mm



066 簡単トイレ

- 便や尿の水分を素早く凝固する高速吸水凝固シートを圧着
- 単体でも使用可能
- 洋式トイレにも使用できます
- サニタークリーン・ポータブルのスペア袋としても使用可
- 20枚入
- サイズ：約650×550mm



① 20枚入り

② 3枚入り

（密閉式収納袋付き）

③ 1枚入り



067 エコトイレ安心（ひじ付）

- 肘掛、背もたれ付きで5段階に高さ調整も可能
- 耐荷重：約150kg
- フレームアルミ製・質量：約4kg
- 便座・便座蓋ポリプロピレン製
- サイズ：約530×400（～500）×440mm
- 収納時サイズ：約530×235×780mm



068 災害用マンホールトイレ

- マンホール内径60cmまで対応の大型床プレート&手すり内幅54cmのゆったりサイズ
- 質量：約13.5kg
- サイズ：約670×750×790～865mm
- 収納時サイズ：約770×190×680mm
- ※マンホールの使用については、各自治体にお問い合わせ下さい。



069 災害用簡易テント

- 収納時はコンパクトに、組立てワンタッチ
- 中が透けないように、内側に銀布を貼っています。
- 使用中が一目でわかる、プレート付
- 収納袋、固定杭4本付
- サイズ：約1,150×1,150×1,900mm
- 収納サイズ：約610×610×60mm



収納時



設置見本 ※簡易トイレ別売



070 汚物凝固剤 さわやかGパック

- 汚物に散布するだけで数分後にはゼリー状に固まり、悪臭も一掃
- 簡易トイレの悪臭防止
- 登山、キャンプ等の汚物処理
- 乗り物酔いの嘔吐物の処理
- 保存期間：約7年～10年



さわやかGパックの中身
(Gパックの中身は、灰白色です)



さわやかGパック凝固剤投入後の様子 (着色してあります)



071 長巻ロールペーパー 〈サニタリークリーンロール〉 24ロール

- 市販品の約3倍、205m巻ながら、ほとんどのペーパーホルダーに対応可能なコンパクトサイズ (JIS規格内)。備蓄スペースの削減にも役立ちます。
- 梱包時サイズ：49×25×36cm
- 質量：約10kg



072 トイレ用脱臭剤

- 便槽及び便袋の中に散布すると悪臭をとめます
- 保存期間：約10年

073 使用済み収納大袋 (5枚入り)

- そのまま可燃ごみとして処理できます
- ※ごみの収集方法は、自治体にご確認下さい



避難所・保温用品

074 ①難燃毛布 (1枚)

- (公財)日本防災協会認定品
- 1枚ごとポリ袋入
- サイズ：約1,400×1,900mm
- 質量：約1.35kg



②難燃真空パック毛布 (1枚)

- (公財)日本防災協会認定品
- 1枚ごとアルミ蒸着フィルム袋入
- サイズ：約1,400×1,900mm
- 質量：約1.35kg

075 折りたたみマット

- 地面からの熱気、冷気、湿気を防ぎます。
- サイズ：約950×2,000×5mm
- 折りたたみサイズ：約950×250×40mm
- 質量：約356g



076 災害救助用カーペット


- (公財)日本防災協会認定品
- サイズ：約900×1,900mm
- ペットボトルを再生利用した軽くて、弾力性に優れた難燃カーペット



077 災害用敷きマット

- ①1.8m
- ②20m

- サイズ：約幅910×厚さ8mm
- 抗菌、防虫効果のある薄型マット



079 ブルーシート 2.7×3.6m (3坪) 3.6×5.4m (6坪)

- ポリエチレン製で非常に強く、軽量な為作業も容易です。
- 屋外工事現場の保護カバー・養生シート・農水産業用シート



078 サバイバルブランケット

- 軽くて薄い特殊素材を使用した多目的シート
- 優れた保温効果があります
- サイズ：約1,420×2,130mm
- 質量：約60g



080 緊急避難所 間仕切りユニット

- 60枚使用で6畳間×6室作成
- 板の材質ハニーマンダダンボール
- 板1枚のサイズ：約900×1,100×20mm
- 板1枚の質量：約1.1kg
- 避難所等で個人のプライバシー保護を目的とした間仕切りです。軽量で組立ても簡単。通気性、強度も優れています。



082 段ボールベット (ニュー簡太くんⅡ)

手早く組み立てられる簡易段ボールベッド。接着剤やガムテープは不要です。座面高を高齢者にも優しい410mmに改良、立ち上がりやすくなりました。


①間仕切り付

- 組立時サイズ：
730×1,900×410mm
- 間仕切りサイズ：
810×1,920×950mm
- 収納時サイズ：
815×960×155mm
- 質量：
約12.2kg



②スタンダード

- 組立時サイズ：
730×1,900×410mm
- 収納時サイズ：
810×410×210mm
- 質量：
約8kg



ライト・ランタン

083 LED強カライト

- 電池寿命：約66時間
- 単1電池4本使用（電池付）
- 質量：約830g



086 単2LEDライト

- ラバー付きで持ちやすい、頼りになる防滴・防雨ライト。
- アルカリ乾電池寿命：約23時間
- 単2電池2本使用（電池別売）
- サイズ：約50×175×37mm
- 質量：約95g



084 スーパー LEDランタン

- 防滴仕様・最大点灯時間：約45時間
- 単1電池4本使用（電池別売）
- サイズ：139×275mm
- 質量：約800g



087 多機能LED照明

- コンパクト設計ながら6畳ほどの空間を照らすことができます。背面に便利なマグネット付きで、吊るしたり手に持って使用することも可能です。停電時の室内照明、倉庫の灯りなど多用途に使用できます。
- アルカリ乾電池寿命：約12時間
- 単3電池4本使用（電池別売）
- サイズ：直径49×260mm
- 質量：約220g



085 電池がどれでもライト

- 単1形～単4形の電池がどれでも装填でき、いずれの電池も1本で使えます。ランタンとしても使用でき、防滴構造も備えています。握りやすいハンドル付。
- サイズ：約80×135×125mm
- 電池別売



088 LEDミニアルミライト

- 雨の中でも使用可能な防雨型。
- アルカリ乾電池寿命：約30時間
- 単4電池3本使用（電池別売）
- 質量：約55g



089 こけし型LEDライト

- ①東北防災こけし
- ②にゃんころりん

- 震度4以上の地震で倒れる構造で、内蔵されたLEDライトが点灯する防災用こけしです。
- 単3電池2本使用（電池別売）
- 連続点灯時間：約8時間



①

②

092 AM/FM
アナログハンディラジオ

- 単4電池2本使用（電池別売）
- 質量：約63g
- モノラルイヤホン付



093 乾電池スペーサー（2セット1組）

- 単3電池を単2や単1電池として、単2電池を単1電池として使用できます。電池を全種類そろえておく必要がなく、緊急時に便利です。

使用例
* 写真の電池は付いていません

商品内容



094 各種乾電池
単一電池
単二電池
単三電池
単四電池



取り扱っております。
ご相談ください

発電機・照明器具

095 ガス発電機 EU9iGB

- 定格出力：交流100V-900VA
- 連続運転時間：最長約2.2時間
- 燃料・カセットボンベ2本
- インバーター制御
- 質量：約19.5kg



096 ガソリン発電機 EU18i

- 定格出力：交流100V-1.8KVA・直流12V-8.3A
- 連続運転時間：最長約7.5時間
- 燃料・ガソリン（タンク容量3.6ℓ）
- 質量：約21.1kg



● オプション

- カセットボンベ(3本入り)
- エンジンオイル(1ℓ)

※発電機にはエンジンオイルが必要となります。本体にエンジンオイルは入っておりません。



099 灯油の缶詰

- 1ℓ缶×8缶入り
- 付属品：給油セット（じょうご、缶切）
- 品質保証期間：約3年



098 レギュラーガソリンの缶詰

- 1ℓ缶×4缶入り
- 付属品：給油セット（じょうご、缶切）
- 品質保証期間：約3年



100 ①コードリール SG-30K

- AC100V
- 電線仕様：30m
- 質量：約7.2kg
- 定格電流：5A
- 限度電流：15A
- コンセントキャップ付
- アース付



②コードリール BG-301KX

- AC100V
- 電線仕様：30m
- 質量：約8.1kg
- 定格電流：5A
- 限度電流：15A
- ブレーカー付
- コンセントキャップ付
- アース付



③コードリール JS-101K

- AC100V
- 電線仕様：10m
- 質量：約2.4kg
- 定格電流：5A
- 限度電流：15A
- 防塵
- シャッター付
- アース付



101 ①スタンド付ハロゲンライト HS-500L (1灯式)


- 100V×500W×1灯 ●電線：5m ●アース付
- スタンド：1,020～2,070mm ●質量：約5.4kg

②スタンド付ハロゲンライト HS-500LW (2灯式)

- 100V×500W×2灯 ●電線：5m ●アース付
- スタンド：1,040～2,090mm ●質量：約7.7kg

③スタンド付ハロゲンライト PHCX-305N

- 100V×300W×2灯 ●電線：5m
- スタンド：1,430～2,700mm ●質量：約10.8kg



102 ①屋外用ハロゲンライト PH-300N

- 100V×300W×1灯 ●電線：0.6m
- 4インチパイプ付 ●質量：約2.40kg

②屋外用ハロゲンライト PH-500N

- 100V×500W×1灯 ●電線：0.6m
- 4インチパイプ付 ●質量：約2.40kg



103 LED投光器

- ワイドタイプLEDにて広い範囲を明るく照らします。屋外でも安心です。プラグは2芯、3芯兼用です。
- 100V×50W×1灯
- 電線：5m
- 質量：約2.5kg



104 LEDチャージライト 20W

- 充電時間：4時間
- 最大点灯時間：3時間
- 防雨
- サイズ：約273×227×384mm
- 質量：2.3kg
- 付属品：ACアダプター



105 LEDハンガービッグアイ

- LED：10W
- 点灯時間：約8.5時間
- 充電時間：約9.5時間
- 照射角度：約85度
- 充電電源：AC100V～240V
- サイズ：約148×167×316mm
- 質量：約2.5kg
- 付属品：ACアダプター



非常用食料品

106 あんしんSTAY BOX

- A4ファイルサイズなので、すっきり収まり保管場所に困りません。
- 内容品：5年保存水（500ml）2本、フリーズドライごはん（カレー味、チャーハン味、炊き込み五目味×各1食）、手羽先リゾット・ミニ（和風味、カレー味、トマト味×各1食）、SUPER BALANCE 6 YEARS（全粒粉、ココア味×各2包）、防災ウエットシート（20枚）、アルミブランケット×1枚、真空タオルセット（タオル、マスク、軍手）、トイレ（5回分）
- 商品サイズ：315×240×90mm 約2.76kg



107 アキモトのパンのかんづめ

- ①ブルーベリー
- ②オレンジ
- ③ストロベリー

- 内容量：1缶約100g
- パンの風味はそのまま、開けたらすぐにパンが食べられます いつでもどこでも焼きたてのおいしさが楽しめる
- 備蓄に、レジャーに、贈り物に
賞味期限：製造日より5年間



① ② ③

108 新・食・缶ベーカリー（24缶入）

- ①コーヒー
- ②黒糖
- ③オレンジ
- ④プレーンEggフリー（卵不使用）

- パン生地本来のおいしさにこだわった驚きのしっとり・やわらか食感です。
- 内容量1缶約100g
- 賞味期限：製造日より5年



① ②



③ ④

109 長期保存パン パンデバー

- ①20袋入り
- ②50袋入り

- 非常時に役立つ調理不要な長期保存パン。
- 1個で500Kcal以上、貴重なエネルギー源になります。
- カロリー：502Kcal
- 内容量：1袋約110g
- 賞味期限：製造日より5年



110 尾西のライスクッキー 48個入り

- ①ココナッツ風味
- ②いちご味

- 特定原材料等27品目（アレルギー物質）不使用。素材にこだわるパティシエが開発した「米粉クッキー」。
- 内容量：1個8枚/48g
- 賞味期限：製造日より5年



① ②

111 小型カンパン (24缶入)

- 氷砂糖入り
- 内容量：1缶約100g
- 賞味期限：製造日より5年間



112 保存用カンパン 60食

- ダンボール箱 (アルミ蒸着フィルム内装)
- 内容量：4枚 (92g) ×60袋
- 賞味期限：製造日より5年間



113 備蓄用大型カンパン

- 1斗缶2缶セット
- 内容量：5枚 (115g) ×64袋×2缶
- 賞味期限：製造日より5年間



114 缶入りミルクビスケット (24缶入)

- おやつ・携行食・非常食に安心
- 内容量：1缶約75g
- 賞味期限：製造日より5年間



115 保存用ビスケット 60食

- ダンボール箱 (アルミ蒸着フィルム内装)
- 内容量：5枚 (75g) ×60袋
- 賞味期限：製造日より5年間



116 缶入りミニクラッカー (24缶入)

- おやつ・携行食・非常食に安心
- 内容量：1缶約75g
- 賞味期限：製造日より5年間



117 防災用クラッカー

- 1斗缶2缶セット
- 内容量：101g×35袋×2缶
- 賞味期限：製造日より5年間



非常用食料品

118 常備用カレー職人 (10袋入)

- ①甘口
- ②中辛

- 常温でも温めても食べられます
- 内容量：1袋170g×3パック
- 賞味期限：製造日より5年間



119 ①保存用けんちん汁 (約20食分)

②保存用とん汁 (約20食分)

- 内容量：けんちん汁1缶191g、とん汁1缶270g
- 必要湯量：3ℓ
- 賞味期限：製造日より5年間



120 ポケットワン (60食入り)

- ①おみそ汁
- ②コーンスープ
- ③わかめスープ

- 長期保存が可能な粉末タイプ。パッケージを組み立てるとそのまま1杯分の容器になります。スプーン付。
- 賞味期限：製造日より5年間



121 ビスコ保存缶 (10缶入)

- 内容量：1缶30枚 (5枚×6袋)
- クリームサンドビスケットで食べやすく、幅広い年齢のかたにおすすめです
- 賞味期限：製造日より約5年間



122 非常災害用ドロップス (10缶入)

- 糖分、クエン酸を補給できる果汁入りです
- 内容量：1缶140g
- 賞味期限：製造日より5年間



123 えいようかん (20箱入)

- 災害時以外にも手軽にカロリー補給が出来ます
- 内容量：1箱 (60g×5個)
- 賞味期限：製造日より約5年間半



124 スーパーバランス6YEARS (20袋入)

- 内容量：ココア味2パック (4本42.4g)、全粒粉2パック (4本40.4g)
- 8種類のビタミンとカルシウム、鉄分、コラーゲン、食物繊維等をバランスよく配分したクッキースタイルの栄養機能食品
- 賞味期限：製造日より6年間



125 保存用ファイバービスケット (24袋入)

- 内容量：1袋約33本入約80g
- 非常時に不足しがちな食物繊維とビタミンB1などの栄養素を効率よく取れる健康機能食品です
- 賞味期限：製造日より5年間



126 野菜たっぷりスープ (30食入)

- ① トマトのスープ
- ② かぼちゃのスープ
- ③ 豆のスープ
- ④ きこのスープ

- 常温でも美味しいスープです。野菜・豆・穀類をふんだんに使い、食べ応えがあります。しかも食塩相当量1g以下、お子様やお年寄りにも安心です。
- 賞味期限：製造日より5年間



127 おでん缶 (12缶入り)

- 原材料の持ち味を活かし、うす味に仕上げました。
- 具材：こんにゃく、ちくわ、さつまあげ、大根、うずら卵 (2個)、牛すじ、結びこんにゃく
- 内容量：280g (1食分)
- 賞味期限：製造日より5年間



128 尾西の携帯おにぎり (50袋入)

- ① 鮭
- ② わかめ
- ③ 五目おこわ
- ④ 昆布

- お湯又は水を入れるだけで、三角形のおにぎりが出来上がります。手を汚さずに作って食べることが出来、衛生的です。
- 内容量：鮭、わかめ、昆布…42g、五目おこわ…45g
- 賞味期限：製造日より5年間



129 新・備 玄米リゾット (25袋入り)

- ① カレー (307kcal)
- ② 和風 (306kcal)
- ③ トマト (307kcal)
- ④ 3種セット (カレー9袋、和風8袋、トマト8袋)

- 「アレルギー特定原材料等28品目」「添加物」不使用なので安心・安全。1食辺り300kcal以上のエネルギーで、満足の食べ応えと栄養補給。調理不要で開封後すぐに食べられます。
- 付属品：プラスプーン25本
- 賞味期限：製造日より5年間



130 アルファ米 (100g×50袋入)

- お湯 (約15分) または水 (約60分) を注ぐだけで、おいしいご飯が出来上がります
- スプーン付 ●賞味期限：製造日より5年間

- ①白飯 ※160ml
- ②赤飯 ※110ml
- ③アレルギー対応五目ごはん ※160ml
- ④わかめごはん ※160ml
- ⑤山菜おこわ ※110ml
- ⑥ドライカレー ※160ml
- ⑦チキンライス ※160ml
- ⑧えびピラフ ※160ml

※必要湯量 (1袋100g当り)



◆非常用保存食「アルファ米」作り方説明書

- ①開封する → ②備品を取り出す → ③お湯又は水を注ぐ → ④かき混ぜる → ⑤閉じる → ⑥出来上がり



131 アルファ米おかゆ (42g×50袋入)

- お湯 (約15分) または水 (約70分) を注ぐだけで、おいしいご飯が出来上がります
- スプーン付 ●賞味期限：製造日より5年間

- ①白がゆ ●必要湯量 (1袋42g当り) :
おかゆ203ml・やわらかご飯122ml
- ②梅がゆ ●必要湯量 (1袋42g当り) :
おかゆ200ml・やわらかご飯120ml
- ③塩こんぶがゆ ●必要湯量 (1袋42g当り) :
おかゆ200ml・やわらかご飯120ml



ノンアレルギー製品 (特定原材料等27品目不使用)

◆特定原材料等27品目

えび	かに	小麦	そば	卵	ごま	さけ	さば	大豆	鶏肉
乳	落花生	あわび	いか	いくら	バナナ	豚肉	まつたけ	もも	やまいも
オレンジ	カシューナッツ	キウイ	牛肉	くるみ	りんご	ゼラチン			

※対象商品

白飯・赤飯・アレルギー対応五目ごはん・わかめごはん・山菜おこわ・白がゆ・梅がゆ・塩こんぶがゆ

132 アルファ米炊出用 (約50食分)

- お湯 (約15分) または水 (約60分) を注ぐだけで、おいしいご飯が出来上がります
- 約50人分を1度に作れます
- セット内容: アルファ米・具材・説明書・開封用カッター・針金入りビニール紐・衛生手袋・しゃもじ・スプーン・弁当容器・輪ゴム
- 賞味期限: 製造日より5年間

- ①白飯 必要湯量8.0ℓ
- ②赤飯 必要湯量5.5ℓ
- ③アレルギー対応五目ごはん 必要湯量8.0ℓ



◆非常用保存食「アルファ米」炊き出しセット 作り方説明書

切る・折り返す (開封用カッター付)

① この説明書に付いている「開封用カッター」でアルファ袋(外袋)の上部を両側し、箱の外側へ袋を折り返してください。

備品を取り出す

② 箱の中に入っている「衛生手袋」「スプーン」「しゃもじ」「輪ゴム」「針金入りビニール紐」(説明書) (赤飯は中袋)の弁当容器を取り出してください。

具を入れる

③ 作業前に「衛生手袋」を付け、内袋も外袋と同様に折り返し、中の「乾燥米」を取り除いてください。次に「具材」を入れて「しゃもじ」でかき混ぜてください。

そそぐ・かき混ぜる

④ 内袋の「注水線」まで、お湯又は水をそそぎ、具材が均一になるようによくかき混ぜてください。

閉じる・蒸らす

⑤ 内袋の上部を「針金入りビニール紐」でしっかり結び、お湯で15分(赤飯の場合は20分)蒸らすと出来上がります。

かき混ぜる

⑥ 蒸らした後、味が均一になるように、箱の底からほぐすようによくかき混ぜてください。

盛り付ける

⑦ 写真のように盛り付ける人と、「輪ゴム」「スプーン」をセットする人、2人1組で行うと効率よく行えます。

配食する

⑧ 段ボール箱は、ふたを立て、写真のように2ヶ所を「針金入りビニール紐」で留めると、避難用の箱としてお使いいただけます。

133 マジックパスタ (20袋入)

- お湯 (約3分) または水 (約20分) を注ぐだけで出来上がります
- スプーン付
- アウトドアやオフィスなど、どこでも手軽にお召し上がりいただけます。
- 必要湯量: 1袋当り150mℓ ●賞味期限: 製造日より5年間

①カルボナーラ

- クリーミーなソースにベーコンと胡椒が効いた、大人から子供まで幅広い人気の味
- 内容量: 63.8g ●出来上り量: 約214g

②ペペロンチーノ

- 唐辛子の辛さとガーリックの風味がクセになる味
- 内容量: 56.3g ●出来上り量: 約206g

③きのこパスタ (デミグラス風味)

- デミグラス風味のソースに、きのこの食感がアクセントとなった洋風パスタ
- 内容量: 59.9g ●出来上り量: 約210g



保存用飲料水

134 コウガ シンスイ 高賀の森水

① 2ℓ×6本入

- 簡易紙コップが5個入っています。いざというときにボトルから直接口のみではなくみんなで分けて衛生的に飲むことができます。
- 賞味期限：製造日より5年間

② 500ml×24本入

- 簡易封筒型紙コップが付いていますので、いざというときに素早く衛生的に飲んでいただけます。
- 賞味期限：製造日より5年間



5年保存水の特徴

- ・非加熱除菌の保存水
- ・強化ダンボール使用
- ・簡易コップ5ヶ付
- ・ペットボトル内の空気まで無菌
- ・原水はモンドセレクション最高金賞受賞の高賀の森水使用

非加熱除菌の天然水を保存可能に

天然水の美味しさそのままに、5年間の長期保存

5年保存水は、岐阜奥長良川高賀渓谷の天然軟水「高賀の森水」のおいしさをそのままボトルリングしました。

「高賀の森水」500mlにてモンドセレクション13年連続(2008年～2020年)最高金賞受賞。

iTQi(国際味覚審査機構)においても10年連続(2010年～2020年)優秀味覚賞最高位3つ星を受賞しています。

7年連続受賞という快挙を成し遂げ、併せてダイヤモンド味覚賞を受賞しました。

5年常温でおいしさそのままに、安心・安全にお飲み頂けます。

ダンボールにもひと工夫

簡易コップ付きで、いつでも素早く、衛生的に

湿気や衝撃対策として強化段ボールを使用し、虫やホコリの侵入を防ぐため手掛け穴は開いておりません。

長期間開封をしない緊急時のお水ですので、外見から一目で内容物がわかるパッケージになっております。また、簡易コップを同梱しておりますので、いつでも素早く衛生的にご利用頂けます。持ち出しやすい場所で、直射日光・高温多湿・寒冷の場所を避けてダンボールのまま保管して下さい。

備蓄保存水の目安

災害時、給水が始まるまでの水分補給に

災害が起きた場合、応急給水が始まる日数の目安が3日と言われており、その3日間をしのぐ「保存水」の常備をお勧めします。

「1人当たり1日3ℓ×3日=9ℓ(5本程度)」が備蓄量の基本の目安となります。4人家族の場合では2ℓが3ケース(18本)、500mlの場合3ケース(72本)が必要備蓄量となります。

飲水だけでなく、生活水としても使うことができますので、多めに備蓄しておく安心です。

万が一の災害に備えた事前の準備が重要になります。

※賞味期限に余裕を持って順次新しい商品に入替えをお願いいたします。



炊飯関係用品

136 炊飯袋 (100枚入)

- ポリプロピレン製・輪ゴム付
- 炊飯袋に、お米150g (袋下段の赤線) と水 (袋上段の赤線) を入れ、約20分沸騰したお湯で煮ると小どんぶり一杯分のご飯が炊き上がります。
- 水の増量でおかゆ等も炊く事ができます。
- また、災害時のみならず普段でも使用でき、一杯分のご飯が炊け、キャンプなどでも使用できます。
- 大なべを使えば、一度に多人数に対応できます。



137 非常用飲料水タンク

- ポリエチレン製
- 容量：20ℓ



138 折りたたみポリ容器

- ポリエチレン製
- ①ハンディジャグ (5ℓ)
- ②キュービジャグ (10ℓ)



浄水器

139 ①非常用浄水器 (mizu-Q PLUS)

- フィルターがカートリッジ式なので、交換すれば繰り返し使用できます。カートリッジひとつにつき約350ℓの浄水が可能、ペットボトルに取り付けて使用します。
- 浄水能力：水道水で約350ℓ
- *一部の国産メーカー・海外製のペットボトルには装着できない場合があります。

②mizu-Q PLUS用 交換カートリッジ



140 携帯用ストロー浄水器

- お風呂やプールなどの水を浄化することができます。小型軽量で携帯にもべんりです
- 粉末除菌剤付
- 浄水能力：水道水でコップ約500杯 (100ℓ) 分



防犯用品・その他用品

141 パトロールベストECO

- 名入れは10枚以上から承ります
(名入れ代別途)
- 名入れ部分：背中
- 素材：本体ポリエステルメッシュ混率ポリエステル100%・ポケット、背ヨーク部分裏面ツイル混率ポリエステル90%綿10%
- 色：グリーン
- サイズ：フリー

■名入れ加工が可能です。
背中部分にも入れ加工が可能です。
※名入れ加工は10枚以上から承ります。



142 防犯パトロール用キャップ

- 名入れは10枚以上から承ります
(名入れ代別途)
- 名入れ部分：前面
- 素材：本体ポリエステル100%・メッシュ部分ナイロン100%
- 色：蛍光黄緑／白・黄色／白
- サイズ：フリー



143 LED合図灯 ピカポー

- 発光は点滅、点灯に切替可能
- 連続使用時間：約280時間
- 単2電池2本 (別売り)
- サイズ：約540mm
- 質量：約146g




144 電池提灯 (手持用)

- 名入れ代別途
- 材質：ポリプロピレン
- 単1電池2本 (別売り)
- サイズ：175×200mm



145 ワンタッチ腕章

- ホルダーの中の台紙に自由に書き込めます
- マジックテープ式
- 色：赤・青・黄色・白・緑
- サイズ：85×375mm
- 台紙サイズ：72×202mm



146 手旗

- 色：赤・白・黄色・緑
- サイズ：布地300×420mm・木棒450mm



147 災害用伝言ダイヤルすべり止め付軍手

- 災害用伝言ダイヤルの利用方法を印刷した軍手です
- フリーサイズ



148 アラミド手袋

- 高切断抵抗、高強度、耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%の手袋です
- フリーサイズ



149 トラロープ

- 12mm×200m



150 多目的ネット

- 丈夫な綿ロープで編み込んだネットです
- 材質：高強度漁業用綿ロープ
- サイズ：2,100×900mm
- 留め金2か所付



151 給水パック

- 水に触れると急速に吸水し土のうに変化します
- 材質：吸水ポリマー・パルプ・ポリプロピレン

①給水量 5ℓ

- サイズ：約280×380mm

②給水量 10ℓ

- サイズ：約350×455mm

③給水量 20ℓ

- サイズ：約420×580mm



152 ライン土のう（10枚入）

- 材質：ポリエチレン
- サイズ：約480×620mm



☆物置各種取り扱いっております。ご相談下さい。



◎消防用設備等点検・消防設備工事も行っております。



※詳細はお問い合わせ下さい。

連結送水管試験・点検事業

試験・点検の内容

当組合では、連結送水管が火災時に確実に使用できるよう
総務省令で定める試験基準に基づき、耐圧試験等を併せて行い、確認いたします。

1. 性能試験

- (1) 検査測定車により、所定の圧力で送水し、放水試験を行います。
- (2) 検査測定車により、規定の圧力まで加圧し、漏水の有無等を確認いたします。

2. 合否の判定基準

- (1) 放水試験 放水圧力は屋上等で規定以上の圧力があること。
- (2) 耐圧性能試験 漏水や著しい圧力の低下等の異状がないこと。



**連結送水管の検査を、
これ1台で実施できます!!**



組合所有の測定車で行います。
詳細は、組合または組合加盟業者にお問い合わせ下さい。



横浜市防災機器販売協同組合

〒241-0005 横浜市旭区白根1-20-18

電話 045-954-5011

<http://yokohamashi-bousaikiki.com>

お問い合わせは